

Сервировочная тележка

Эргономичный • Универсальный • Эффективный



Сервировочная тележка с алюминиевыми полками

Модель: Е 9501 А и Е 9502 А

Материал: анодированный алюминий

Оборудование:

- Доступный в 2 размерах
- Модульная конструкция с 2, 3 или 4 полками

Особенности:

- Полки с круговым, приподнятым краем профиля из анодированного алюминия
- Грузоподъемность: макс. 60 кг. на полку
- Передние стойки из анодированного алюминия квадратного профиля 25 x 25 мм. служат в качестве ручки
- 5 фиксирующих позиций позволяют различное расположение полок
- Полки крепятся к стойкам
- 4 серых бампера диаметром 100 мм. один на каждое колесо
- 4 поворотных колеса, диаметр колеса 125 мм., резиновые шины без протектора, оцинкованные стальные вилки, роликовые подшипники
- 2 поворотных колеса с блокировкой



Модель Е 9502/3 А



Модель Е 9501/2 А

Опции:

- Высота и количество полок могут быть впоследствии изменены

Номер модели	Размеры в мм. (Д x Ш x В)	Размер полок в мм.	Материал полок	Количество полок	Вес в кг.	Артикул №
Е 9501 / 2 А	820 x 570 x 975	700 x 445	алюминий	2	11.8	23 9501 02
Е 9501 / 3 А	820 x 570 x 975	700 x 445	алюминий	3	15.0	23 9501 03
Е 9501 / 4 А	820 x 570 x 975	700 x 445	алюминий	4	18.2	23 9501 04
Е 9502 / 2 А	1060 x 740 x 975	935 x 615	алюминий	2	15.4	23 9502 02
Е 9502 / 3 А	1060 x 740 x 975	935 x 615	алюминий	3	20.3	23 9502 03
Е 9502 / 4 А	1060 x 740 x 975	935 x 615	алюминий	4	25.2	23 9502 04

Сервировочная тележка с полками из нержавеющей стали

Модель: Е 9501 Е и Е 9502 Е

Материал: анодированный алюминий и полированная нержавеющая сталь

Оборудование:

- Доступный в 2 размерах
- Модульная конструкция с 2, 3 или 4 полками

Особенности:

- Полки с круговым, приподнятым краем профиля из нержавеющей стали
- Грузоподъемность: макс. 60 кг. на полку
- Передние стойки из анодированного алюминия квадратного профиля 25 x 25 мм. служат в качестве ручки
- 5 фиксирующих позиций позволяют различное расположение полок
- Полки крепятся к стойкам
- 4 серых бампера диаметром 100 мм. один на каждое колесо
- 4 поворотных колеса, диаметр колеса 125 мм., резиновые шины без протектора, оцинкованные стальные вилки, роликовые подшипники
- 2 поворотных колеса с блокировкой



Модель Е 9502/4Е



Модель Е 9502/3Е

Опции:

- Высота и количество полок могут быть впоследствии изменены

Номер модели	Размеры в мм. (Д x Ш x В)	Размер полок в мм.	Материал полок	Количество полок	Вес в кг.	Артикул №
Е 9501 / 2 Е	820 x 570 x 975	700 x 445	нержавеющая сталь	2	13.4	23 9501 12
Е 9501 / 3 Е	820 x 570 x 975	700 x 445	нержавеющая сталь	3	17.4	23 9501 13
Е 9501 / 4 Е	820 x 570 x 975	700 x 445	нержавеющая сталь	4	21.4	23 9501 14
Е 9502 / 2 Е	1060 x 740 x 975	935 x 615	нержавеющая сталь	2	18.4	23 9502 12
Е 9502 / 3 Е	1060 x 740 x 975	935 x 615	нержавеющая сталь	3	24.8	23 9502 13
Е 9502 / 4 Е	1060 x 740 x 975	935 x 615	нержавеющая сталь	4	31.2	23 9502 14

Сервировочная тележка - для самостоятельной сборки

Модель: E 9001 A и E

Модель: E 9002 A и E

Материал: анодированный алюминий и полированная нержавеющая сталь

Оборудование:

- Доступный в 2 размерах
- Модульная конструкция с 2, 3 или 4 полками

Опции:

- Высота и количество полок могут быть впоследствии изменены

Особенности:

- Базовая версия состоит из 2-х боковых стоек с колесами, 2-х полок из анодированного алюминия или полированной нержавеющей стали, метизов
- Поставляется по частям, снижает расходы на перевозку
- Понятные инструкции по сборке



Базовая версия



Базовая версия - собранная



We are certified!
Have confidence in our quality!

Certified for:
Design, development, manufacturing and distribution of aluminium systems

Номер модели	Размеры в мм. (Д x Ш x В)	Размер полок в мм.	Материал полок	Количество полок	Вес в кг.	Артикул №
Базовая версия E 9001 A	820 x 570 x 975		алюминий	2	11.8	23 9001 02
Полка E 9001 A		700 x 445	алюминий	1	3.2	45 9001 01
Базовая версия E 9001 E	820 x 570 x 975		нерж. сталь	2	13.4	23 9001 12
Полка E 9001 E		700 x 445	нерж. сталь	1	4.0	45 9001 11
Базовая версия E 9002 A	1060 x 740 x 975		алюминий	2	15.4	23 9002 02
Полка E 9002 A		935 x 615	алюминий	1	4.9	45 9002 01
Базовая версия E 9002 E	1060 x 740 x 975		нерж. сталь	2	18.4	23 9002 12
Полка E 9002 E		935 x 615	нерж. сталь	1	6.4	45 9002 11

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.